

Утвержден  
РУСБ.30563-01-ЛУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

КП СГП  
Формуляр  
РУСБ.30563-01 30 01  
Листов 18

2022

Литера О<sub>1</sub>

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие указания.....	3
2. Общие сведения.....	4
3. Основные характеристики.....	5
4. Комплектность.....	7
5. Периодический контроль основных характеристик при эксплуатации и хранении.....	8
6. Свидетельство о приемке.....	10
7. Свидетельство об упаковке и маркировке.....	11
8. Гарантийные обязательства.....	12
9. Сведения о рекламациях.....	13
10. Сведения о хранении.....	14
11. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации.....	15
12. Сведения об изменениях.....	16
13. Особые отметки.....	17

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Обслуживающему персоналу перед эксплуатацией комплекса программ «Специализированный генератор паролей» (КП СГП) РУСБ.30563-01 необходимо изучить эксплуатационные документы:

- Формуляр РУСБ.30563-01 30 01;
- Описание применения РУСБ.30563-01 31 01;
- Руководство системного программиста РУСБ.30563-01 32 01;
- Руководство оператора РУСБ.30563-01 34 01.

1.2. Формуляр должен находиться в подразделении у должностного лица, ответственного за эксплуатацию изделия. Все записи в формуляре должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незавершенные исправления ЗАПРЕЩАЮТСЯ .

1.3. Разделы 2, 4, 6, 7 заполняются изготовителем КП СГП. Разделы 5, 9 – 13 заполняются эксплуатирующей организацией.

**2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Сведения о работе изделия приведены в РУСБ.30563-01 31 01.

Наименование изделия	<u>КП СГП</u>
Обозначение	<u>РУСБ.30563-01</u>
Дата выпуска	_____
Заводской номер	_____
Предприятие-изготовитель:	_____

### 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 3.1. Назначение КП СГП

КП СГП предназначен для формирования паролей пользователей автоматизированных систем в соответствии с криптографическими и инженерно-криптографическими требованиями к программным датчикам случайных чисел, используемым в средствах защиты информации объектов вычислительной техники Вооруженных Сил Российской Федерации.

#### 3.2. Возможности КП СГП

КП СГП обеспечивает возможность решения следующих задач:

- формирование массива символов (паролей) согласно заданным критериям;
- отображение сформированных паролей на экране монитора;
- экспорт сформированных паролей в файл или вывод на печатающее устройство (принтер);
- присвоение сформированных паролей локальным пользователям операционной системы, а также пользователям удаленных АРМ, в том числе в домене ALD/FreeIPA;
- формирование списка паролей в консольном режиме с учетом заданных параметров для обеспечения возможности передачи их в сторонние приложения.

#### 3.3. Условия применения КП СГП

КП СГП предназначен для функционирования в операционной системе специального назначения (ОС СН) «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01:

- очередное обновление 1.6 (без оперативных обновлений или с установленным оперативным обновлением 1.6.6, 1.6.10 или 1.6.12);
- очередное обновление 1.7 (без оперативных обновлений или с установленным оперативным обновлением 1.7.1 или 1.7.4);
- очередное обновление 1.8 (соответствует обновлению с номером 1.8.1).

Минимальный состав технических (аппаратных) средств, необходимых для функционирования КП СГП, включает в себя:

- процессор с тактовой частотой не ниже 2 ГГц;
- ОЗУ – не менее 1 Гбайт;
- монитор с разрешением не менее 1280x1024.

Для представления результатов работы программы в виде выходных документов в печатной форме необходимо наличие печатающего устройства (принтера).

3.4. Текст программ КП СГП написан на языке программирования высокого уровня C++.

3.5. Компакт-диски, используемые для изготовления текста программ изделия и его составных частей, не должны иметь деформаций и повреждений рабочей поверхности диска.

3.6. Контрольные суммы изделия приведены в таблице 3.1. Порядок подсчета контрольных сумм приведен в 5.5.

Таблица 3.1

Обозначение	№ тома / кол-во томов	Контрольная сумма	Примечание
РУСБ.30563-01	1/1		
РУСБ.30563-01 96 01-ЭД	1/1		Примеч.
<p>Примечание. Контрольная сумма проверяется при поставке ЭД на электронном носителе (определяется по договору с Заказчиком).</p>			

**4. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Сведения о комплектности изделия приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1

Обозначение	Наименование	Кол-во	Заводской номер	Примечание
РУСБ.30563-01	КП СГП	1		
Эксплуатационная документация				
	Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости эксплуатационных документов РУСБ.30563-01 20 01	1		Примеч. 1, 2
<p>Примечание:</p> <p>1. Поставка ЭД на электронном носителе определяется по договору с Заказчиком.</p> <p>2. В случае поставки ЭД на электронном носителе (КП СГП Комплект ЭД на ЭН РУСБ.30563-01 96 01-ЭД), на бумажном носителе поставляется только формуляр на изделие и ведомость эксплуатационных документов.</p>				





**6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

КП СГП РУСБ.30563-01 заводской номер \_\_\_\_\_  
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических условий  
РУСБ.30563-01 90 01 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.

Руководитель предприятия

\_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.

Представитель заказчика

\_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.

**7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ**

КП СГП РУСБ.30563-01 заводской номер \_\_\_\_\_

упакован \_\_\_\_\_

наименование или код предприятия (организации)

в соответствии с требованиями, предусмотренными техническими условиями  
РУСБ.30563-01 90 01.

Дата упаковки: \_\_\_\_\_

дата

Упаковку произвел: \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

Изделие после упаковки принял:

ОТК \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.

Примечание. Форму заполняют на предприятии, производившем упаковку.

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Изготовитель гарантирует качество и соответствие изделия заявленным характеристикам в пределах гарантийного срока эксплуатации при соблюдении требований, установленных в эксплуатационных документах на него.

8.2. Для изделия установлен гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня приемки изделия заказчиком.

8.3. Предприятие-изготовитель в соответствии с договором безвозмездно и в кратчайшие сроки устраняет дефекты изделия, возникшие по его вине.

8.4. Действие гарантийных обязательств прекращается, если пользователем внесены изменения в программу без согласования с разработчиком или изделие передано другому предприятию (пользователю) и (или) имеются механические повреждения электронного носителя с программой.

8.5. Гарантийные обязательства изготовителя КП СГП НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на копии изделия, изготовленные потребителем (пользователем).









**13. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ**

